Sri B. RACHIAH.—May I know the names of the members of the Committee who represent the Scheduled Castes?

Sri B. D. JATTI.—They are officers working in the department.

Minor Irrigation Tanks in Hiriyur Taluk.

*Q.—531. Sri K. KENCHAPPA (Hiriyur).—

Will the Government be pleased to state:—

(*a*) the names of Minor Irrigation Tanks in Hiriyur Taluk constructed before and after 1948 with dates of their construction and their storage capacity;

(*b*) the extent of reduction in the atchakat area of these tanks after 1946?

A.—Sri H. M. CHANNABASAPPA (Minister for Public Works and Electricity).—

(*a*) 28 Minor tanks before 1948 (*Vide* list below). Nil after 1948.

(*b*) Information is not readily available.

List of Minor Tanks in Hiriyur Taluk

Sl. No.	*Name of tank*	*Date of construction*	*Capacity in units as per tank register of 1902 (approx.)*
1	Iyamangala Doddakere	Information is not available.	140
2	Paluvanahalli Kurubaramaradhakere ...	,,	77
3	Halaganavadi Dasegowdanakere	,,	5
4	Sakkare tank	,,	66
5	Benakanahalli tank	,,	73
6	Sravanagere tank	,,	68
7	Mungurusavalli Doddakere (Jatangikere) ...	,,	5
8	Vanakalgudda Doddkere	,,	11
9	Iyamangala Chickere	,,	34
10	Abbinahole tank	,,	146
11	Eswaragere tank	,,	182
12	Gudnurahalli Halekere	,,	69
13	Mavinamadugu tank	,,	75
14	Javagundanahalli Doddakere	,,	206
15	Katanayakanahalli tank	,,	12
16	Begganadu tank	,,	138
17	Voddenahalli tank	,,	31
18	Kalagondanahalli Mariyannakere ...	,,	26
19	Didavara tank	,,	47
20	Paramanahalli tank	,,	7
21	Bobbur tank	,,	112
22	Kandikere tank	,,	85
23	Maskal Chickere	,,	28
24	Maskal Doddakere	,,	97
25	Hamdal tank	,,	118
26	Bidarakere tank	,,	61
27	Upperahalli tank	,,	12
28	Guddanurhalli Hoskere	,,	93
		Total ...	2,024

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕೆಂಚಪ್ಪ.—ಈ ಕೆರೆಗಳ ನೀರು ಹಿಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಮೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಆ information ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲವೇ?

Sri M. N. NAGHNOOR.—It has not been possible to ascertain the extent of irrigation capacity that has been reduced so far. It is not readily available.

Sri K. KENCHAPPA.—Is the capacity of this Government so low as that?

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—The capacity is sufficiently strong, Sir. But unfortunately the capacity of the Hon'ble Member is little bit doubtful in regard to putting the question properly.

The question of the Hon'ble member is: "the extent of reduction in the atchkat area of these tanks after 1946?" The capacity of a tank goes on reducing ever since it was constructed and these are tanks which were constructed before 1902. So, the capacity goes on decreasing. In what year, how much capacity was reduced, is a thing which is impossible to say. I can only put it to the Hon'ble Member Sri Kenchappa whether he will be able to put Maya-Mantra to know the reduction subsequent to 1960.

ಶ್ರೀ ಎ. ಜೆ. ದೊಡ್ಡಮೇಟಿ.—Point of order ಸ್ವಾಮಿ; ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಹೇಳುವಾಗ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕೇ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಳಬೇಕೇ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಕೆರೆಯ capacity ಪ್ರತಿ ದಿವಸಕ್ಕೂ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ 1946 ನೆಯ ಇಸವಿಯಿಂದೀಚೆಗೆ ಎಷ್ಟು capacity ಕಡಮೆಯಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಎಂಬತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕೆಂಚಪ್ಪ.—1946 ನೆಯ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ capacity ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—1946 ನೆಯ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆರೆಯ capacity ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊತ್ತು ಈ 28 ಕೆರೆಗಳ capacity ಎಷ್ಟಿದೆ ಯೆಂಬುದನ್ನೂ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕೆಂಚಪ್ಪ.—1948ನೆಯ ಇಸವಿಯಿಂದೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಕೆರೆಯನ್ನೂ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಆ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯಮಾಡಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲವೇ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ, ಯಾವ ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕೆಂಚಪ್ಪ.—ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ನಾನು ಇಂಥಿಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಈಗ ಒಂದೂ ಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಒಂದೇನಮನೆ ಕಾಗದ ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ!

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ತಾವು ಕಾಗದ ಬರೆದಿರಬಹುದು. ತಾವು ಬರೆದಾಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕೆಂಚಪ್ಪ.—ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ನಾವು ಬರೆದರೂ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುವುದು?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ತಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ನಲಹೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ನನಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕ information ಪ್ರಕಾರ ಹಿರಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ Valley ಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಮೂರು ಕೆರೆಗಳ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಪೂರೈಸದಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕೆಂಚಪ್ಪ.—1948 ನೆಯ ಇಸವಿಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಕೆರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕಟ್ಟದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. 1948 ನೆಯ ಇಸವಿಯಿಂದ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸುಖೀರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಲಾಗಾಯಿತು ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡದಿದ್ದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ನಿಜವಲ್ಲವೇ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—1948 ನೆಯ ಇಸವಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿ ಪೂರೈಸಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಹಿರಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂಬುದೂ ಸತ್ಯ.

Sri J. B. MALLARADHYA.—In view of the admission by Government that it is not possible to ascertain the extent of reduction in atchkat of these major irrigation projects, will the Government kindly investigate the possibility of having some technical device by which the capacity of tanks at various stages is determined?

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—I did not say, it is not possible. Surveys have not been made.

Sri J. B. MALLARADHYA.—Will the Government kindly investigate the possibility of having a technical device to determine the atchkat at certain specific stages?

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—Government have already appointed a unit to investigate the possibilities of constructing new tanks and also assess the silt that has accumulated in the old tanks and the possibilities of developing the capacities of those tanks.

Sri C. K. RAJAIAH SETTY.—May I know how much of atchkat is reduced?

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—The question of reduction of atchkat is closely associated with the question of silting up and therefore the capacities have not been assessed and the reduction of atchkat do s not arise.

Sri G. SIVAPPA.—Is it not a fact that in Hiriyur Taluk, a number of irrigation works, like Narayanapura and Kariyala have be n taken up and they are executed at present there?

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—Narayanapura and Kariyala are major works and the Hon'ble Member has put in a question about the minor irrigation works.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ರಾಮಪ್ಪ.—ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪನವರು ಕಾಗದ ಬರೆದು ಇಂಥಿಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರೂ, ತಾವು ಇಲಾಖೆಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಯಾವಯಾವ ಕಾಗದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಜೆ. ಮುಕ್ಕಣ್ಣಪ್ಪ.—ತಾವು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1948 ನೆಯ ಇಸವಿಯಿಂದ ಯಾವ ಕೆರೆಯನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ; ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಯಾವ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—Topo-sheet ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಯಾವ ಯಾವ Valley ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬದೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ, ಆ Valley ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗಿನ ಕೆರಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಒದಗಿಸಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಳೆದು ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಯುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಯಾವ ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ಬಾಧಕವಿರಕೂಡದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಸೈಟ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.

Sri K. KENCHAPPA.—Point of order. An information which is intended to mislead the members of the House and an information which is incorrect and false, amounts to perjury, for which the present Minister who gave such an information is liable for contempt of the Legislature and this Hon'ble House wants to have a decision from the Chair to know if that information given by the Hon'ble Minister is incorrect and to his knowledge it is false. He must be hauled up before this House and sentenced to perjury. Therefore I pray that a decision may be given in this connection.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು.—ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು incorrect ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಎಂಬದನ್ನು ಹೇಳಿ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕೆಂಚಪ್ಪ.—ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನುಳ್ಳು.

Therefore I say that knowing as he does that it is possible to construct tanks in Hiriyur Taluk, he has given false information. I therefore say that he must be tried.

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—Though I wish to take very serious objection to what my friend said.....

Sri C. M. ARUMUGHAM.—It is upto the Speaker to give a ruling when a point of order is raised by any Hon'ble Member.

Mr. DEPUTY SPEAKER.—When a point of order is raised, the Chair can elicit information from the members and decide on it. I have allowed Sri Channabasappa to reply.

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—On the point of order raised, I wish to say only one word. With all due deference to Sri Kenchappa, I must say, he has abundant love for me and I have abundant love for him. I have given the answers based on the information furnished to me by technical people. If the Hon'ble Member says that it is incorrect, anybody may draw any conclusion on the information which I have furnished. But if he says what the technical people have furnished to Government is not correct, it is rather very difficult for me to appreciate that position. Anyway, since he happens to be my good old friend, I do not want to take him very seriously.

Sri K. PUTTASWAMY.—Why is the Hon'ble Minister hauled up before the House?

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—That is why I said I do not want to take my good old friend very seriously.

Sri L. S. VENKAJI RAO.—It is put before the House. It is for the Members to say what they feel. I have got to say something.

Mr. DEPUTY SPEAKER.—Ruling is given.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಜಿ. ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ.—ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1941ರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಕ್ಕದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಲು ಅವಕಾಶವಿವೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಹಣವನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕೆಂಚಪ್ಪ.—ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮಿನ ಮೂರನೆಯ ಸ್ಟೇಜು 1959ನೆಯ ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೆ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಏನಾದರೂ ಕೆರೆಗಳು ಪೂರೈಸುವವರೆಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕೆಂಚಪ್ಪ.—ಆಂದಮೇಲೆ 1959ನೆಯ ಇಸವಿಯ 3ನೆಯ ಸ್ಟೇಜು ಮುಗಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ತಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಸುಳ್ಳೇ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಸ್ಕೀಮು ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮು, ಒಂದು ಸ್ಟೇಜು, ಎರಡು ಸ್ಟೇಜು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಖರ್ಚುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಧಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕೆಂಚಪ್ಪ.—ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆರೆಗಳು ಹೊತು ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಹೋದ ಸಾರಿ ಕೆಲವು ಕೆರೆಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ನರಿಪಡಿಸಲು ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಕೆರೆಗಳು ಹೂತು ಹೋಗಿರುವ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಿರಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. The Hon'ble Member must make a difference between restoration of tanks, repairs and maintenance of tanks, and construction of new tanks. This is a question exclusively concerning the construction of new tanks.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಏಲ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ.—ಅಚ್ಚುಕಟ್ ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ ಎಂದು ಹಿರಿಯೂರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಯಾವ ರೈತನಿಂದಲೂ ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿಲ್ಲವೇ?

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—That is a new question. I will ascertain and give the information.

Improvement to Main Feeder Channel in Yeldur Village.

*Q.—536. Sri B. L. NARAYANASWAMY (Mulbagal).—

Will the Government be pleased to state :—

(*a*) whether they are aware that the ryots of the Yeldur village in Yeldur Hobli, Srinivasapur Taluk, Kolar District, are praying for the improvement of the main feeder channel to their tank since about 12 years ;

(*b*) whether an estimate is prepared for the same and if so the cost of the estimate ;

(*c*) the reasons for delay in sanctioning it ?

A.—Sri H. M. CHANNABASAPPA (Minister for Public Works and Electricity).—

(*a*) No.

(*b*) An estimate for Rs. 17,500 for opening a feeder channel was prepared.

(*c*) The proposal was ordered to be dropped on account of prohibitive cost.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಲ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ.—ನಪ್ಪಿ ಮೆಂಟರಿ (ಬಿ)ನಲ್ಲಿ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ 17,500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟು ಎಷ್ಟನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಯಿತು?

Sri M. N. NAGHNOOR.—That is not here. But an estimate for Rs. 17,500 has been prepared.

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—For the information of the Hon'ble Member, I may say that it was prepared some time during 1954 and at that time it was found to be prohibitive and therefore it was dropped.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಲ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ.—ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನಿತ್ತು?

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—Because the people asked.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಲ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ.—ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡುವುದು?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಸಾಧ್ಯಾಸಾಧ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಅಂದಾಜು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ರೆಮ್ಯುನರೇಟಿವ್ ಹೌದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು?

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಲ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ.—ಕೆರೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ/ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆ?